

EdilOutlet

GENERALE

02

INDICE


.....P.03	CALACATTA
.....P.05	CALACATTA GOLD
.....P.07	CARRARA
.....P.09	STATUARIO
.....P.11	CREMA
.....P.13	EMPERADOR DARK
.....P.15	GOLDEN WHITE
.....P.17	MARQUINA GOLD BLACK
.....P.19	CALACATTA BLACK
.....P.21	ONYX BLACK
.....P.23	ONYX EXTRA
.....P.25	ONYX WHITE
.....P.27	ONICE
.....P.29	CHAMPAGNE
.....P.31	SILVER
.....P.33	BIANCO
.....P.35	COLLINA
.....P.37	MONTAGNA
.....P.39	BELLO
.....P.41	LUCE
.....P.43	MEMORIA
.....P.45	VENA
.....P.47	STILE PARQUET
.....P.49	QUERCIA



CALACATTA

smalto lucido | opaco | rettificato.

60X120



Calacatta 60x120cm

IMBALLI							
Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group							
FORMATO	SPESSORE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLA/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
60x120 cm	9,2 mm	2	1,44	30	30	43,2	900



Calacatta Gold 60x120cm

CALACATTA GOLD

smalto lucido | opaco | rettificato.

60X120



IMBALLI

Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group

FORMATO	SPESSORE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLA/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
60x120 cm	9,2 mm	2	1,44	30	30	43,2	900



Carrara 60x120cm

CARRARA

smalto lucido | rettificato.

60X120



IMBALLI				Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group			
FORMATO	SPESSORE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLA/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
60x120 cm	9,2 mm	2	1,44	30	30	43,2	900




Statuario 60x120cm

STATUARIO

smalto lucido | rettificato.

60X120



IMBALLI				Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group			
FORMATO	SPESSORE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLA/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
60x120 cm	9,2 mm	2	1,44	30	30	43,2	900



Crema 60x120cm

CREMA

smalto lucido | rettificato.

60X120



IMBALLI				Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group			
FORMATO	SPESSORE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLA/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
60x120 cm	9,2 mm	2	1,44	30	30	43,2	900



Emperador Dark 60x120cm

EMPERADOR DARK

smalto lucido | retti icato.

60X120



IMBALLI

Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group

FORMATO	SPESSORE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLA/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
60x120 cm	9,4 mm	2	1,44	30,50	30	43,2	935



Golden White 60x120cm

GOLDEN WHITE

smalto lucido | opaco | rettificato.

60X120




IMBALLI					Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group		
FORMATO	SPESSORE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLA/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
60x120 cm	9,2 mm	2	1,44	30	30	43,2	900



MARQUINIA GOLD BLACK

smalto lucido | rettificato.

60X120



Marquinia Gold Black 60x120cm

IMBALLI				Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group			
FORMATO	SPESSORE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLA/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
60x120 cm	9,2 mm	2	1,44	30	30	43,2	900




Calacatta Black 60x120cm

CALACATTA BLACK

smalto lucido | rettificato.

60X120



IMBALLI				Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group			
FORMATO	SPESSORE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLA/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
60x120 cm	9,2 mm	2	1,44	30	30	43,2	900




Onyx Black 60x120cm

ONYX BLACK

smalto lucido | rettificato.

60X120



IMBALLI				Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group			
FORMATO	SPESSORE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLA/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
60x120 cm	9,4 mm	2	1,44	30,50	30	43,2	935



Onyx Extra 60x120cm

ONYX EXTRA

smalto lucido | rettificato.

60X120



IMBALLI				Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group			
FORMATO	SPESSORE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLA/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
60x120 cm	9,2 mm	2	1,44	30	30	43,2	900



Onyx White 60x120cm

ONYX WHITE

smalto lucido | rettificato.

60X120



IMBALLI				Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group			
FORMATO	SPESSORE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLA/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
60x120 cm	9,2 mm	2	1,44	30	30	43,2	900



Azzurro 60x120cm

ONICE

smalto lucido | rettificato.

ORO



ROSA



VERDE



AZZURRO



IMBALLI				Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group			
FORMATO	SPESSORE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLA/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
60x120 cm	9,4 mm	2	1,44	30,50	30	43,2	935



Champagne 60x120cm

CHAMPAGNE

smalto lucido | rettificato.

60X120



IMBALLI				Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group			
FORMATO	SPESSORE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLA/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
60x120 cm	9,2 mm	2	1,44	30	30	43,2	900




Silver 60x120cm

SILVER

smalto lucido | rettificato.

60X120



IMBALLI				Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group			
FORMATO	SPESSORE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLA/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
60x120 cm	9,2 mm	2	1,44	30	30	43,2	900



Bianco 20x20cm


BIANCO

pasta bianca | rivestimento | smalto opaco e lucido | interno | naturale.

LUCIDO



OPACO



IMBALLI

Comply with UNI EN 14411:2012 All. L BIII Group

FORMATO	SPESSORE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLA/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
20x20 cm	6 mm	40	1,60	15,27	72	115,2	1100



Collina Sand 20x40cm

COLLINA

smalto opaco | strutturato | esterno | naturale.

GREY



SAND



IMBALLI		Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group					
FORMATO	SPESSORE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLA/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
20x40 cm	8,5	15	1,20		64	76,80	1350



Montagna Grigio 30x60cm

MONTAGNA

smalto opaco | strutturato | esterno | naturale.

GRIGIO



BEIGE



IMBALLI				Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group			
FORMATO	SPESSORE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLA/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
30x60 cm	8 mm	8	1,54	24,50	40	61,6	980



Bello Grey 80x80cm

BELLO

smalto opaco | interno | retti icato.

WHITE



GREY



BEIGE



IMBALLI					Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group		
FORMATO	SPESSORE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLA/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
80x80 cm	9,5	2	1,28		45	57,60	1180



Luce Ash 60x60cm Grey 60x120cm

LUCE

smalto opaco | interno | rettificato.

GREY



ASH



SAND



IMBALLI

Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group

FORMATO	SPESSORE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLA/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
60x120 cm	9,5	2	1,44	30	36	51,84	1080
60x60 cm	9,5	3	1,08	22	40	43,20	860



Memoria Cream 60x120cm IN&OUT

MEMORIA

smalto opaco | interno | esterno | strutturato leggero | rettificato.

WHITE



PEARL



ASH



CREAM



IMBALLI					Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group		
FORMATO	SPESSORE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLA/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
60x120 cm	9,5	2	1,44	30	36	51,84	1080
60x60 cm	9,5	3	1,08	22	40	43,20	860



Vena White 80x80cm

VENA

smalto opaco | interno | rettificato.


WHITE



GREY



DARK



IMBALLI				Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group			
FORMATO	SPESSORE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLA/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
60x120 cm	9,5 mm	2	1,44	30	30	43,20	880
80x80 cm	9,5 mm	2	1,28	25	40	51,20	1000



Stile parquet Miele 20x120cm

STILE PARQUET

smalto opaco | interno | retti icato.

MIELE



IMBALLI				Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group			
FORMATO	SPESSORE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLA/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
19,3x119,2 cm	9,5 mm	4	0,92	18,50	40	36,8	740



Quercia Land 20x120cm

QUERCIA

smalto opaco | interno | retti icato.

PAGLIA



LAND



IMBALLI

Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group

FORMATO	SPESSORE	PZ/SCATOLA	MQ/SCATOLA	KG/SCATOLA	SCATOLA/PALLET	MQ/PALLET	KG/PALLET
20x120 cm	9,5 mm	4	1,20	21,25	48	57,6	1020

INFO TECNICHE

GRES PORCELLANATO SMALTATO

CARATTERISTICHE TECNICHE	NORMA	VALORE RICHIESTO	VALORE
Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group			
Dimensione	ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza $\pm 0,6\%$	Conforme
		Spessore $\pm 5\%$	
		Rettilineità spigoli $\pm 0,5\%$	
		Ortogonalità $\pm 0,6\%$	
		Planarità $\pm 0,5\%$	
Assorbimento d'acqua	ISO 10545-3	$\leq 0,5\%$	Conforme
Resistenza alla flessione	ISO 10545-4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	Conforme
Resistenza alla rottura	ISO 10545-4	$\geq 1300 \text{ N}$ per spessori $\geq 7,5\text{mm}$	Conforme
		$\geq 700 \text{ N}$ per spessori $\leq 7,5\text{mm}$	
Resistenza sbalzi termici	ISO 10545-9	Richiesta	Resistente
Coef. di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$	Resistente
Durezza superficie Mohs	UNI EN 101	≥ 5	Conforme
Resistenza al gelo	ISO 10545-12	ingelivo	Conforme
Resistenza agli acidi	ISO 10545-13	Classe GB min. GLB min. GHB min.	Conforme
		Classe GA min. GLA min. GHB min. (Matt)	
Resistenza abrasione (PEI)	ISO 10545-7	Classi di abrasione da I a V	Conforme
Resistenza allo scivolamento	DIN 51130	Marmi Lucidi $\geq \text{R9}$	-
		Marmi Opachi $\geq \text{R9}$	Conforme
		Smaltati Opachi $\geq \text{R9}$	
Resistenza alle macchie	ISO 10545-14	≥ 3	Conforme

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO

CARATTERISTICHE TECNICHE	NORMA	VALORE RICHIESTO	VALORE
Comply with EN 14411:2012 All. L BIII Group			
Dimensione	ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza $\pm 0,3\%$	Conforme
		Spessore $\pm 10\%$	
		Rettilineità spigoli $\pm 0,3\%$	
		Ortogonalità $\pm 0,6\%$	
		Planarità $+ 0,5\% - 0,3\%$	
Assorbimento d'acqua	ISO 10545-3	$E > 10\% < 20\%$	Conforme
Resistenza alla flessione	ISO 10545-4	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	Conforme
Resistenza alla rottura	ISO 10545-4	$\geq 600 \text{ N}$	Conforme
Resistenza sbalzi termici	ISO 10545-9	Richiesta	Resistente
Resistenza al cavillo	ISO 10545-11	-	Resistente
Resistenza agli acidi	ISO 10545-13	Classe GB min. GLB min. GHB min.	Conforme
		Classe GB min. GLB min. GHB min.	
Resistenza alle macchie	ISO 10545-14	MIN 3	Conforme

